

fábrica de pinturas

PEÑAMADER SATINÉ

Vernis satiné pour bois intérieur - extérieur

Page 1 de 2

Vernis alkyde de très haute qualité, avec un touche doux, avec une finition satinée, une grande pénétration et une puissance élevée de protection du bois, surtout pour la protection des bois exposés aux intempéries.





Poids spécifique	0,92 gr/cc.
Viscosité	63" (Coupe Ford nº 4)
Champ fixe	48%
Temps de séchage au toucher	4 heures
Recouvrable	24 heures
Finition	Mate
Tipe de vehicule	Résine alkyde (pas jaune)
Conditionnement	Pots en 375 ml, 750 ml et 4 lt.
Coleur	Incolore

Application

Rendement théorique	7 - 9 m² /l selon l'état de la surface
Dissolvant	Universel
Nombre des composants	1
Méthode d'application	Brousse, rouleau, pistolet

Preparation de la surface

La surface doit être sèche et propre, exempt de graisse, de poussière et de saleté. Il est recommandé d'appliquer au moins deux couches, la première diluée pour qu'elle pénètre bien dans le bois et la deuxième selon la viscosité d'approvisionnement. Inhibiteur UV.

C'est valide pour l'usage domestique, non appropriée aux enfants.









Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:









PEÑAMADER SATINÉ


Vernis satiné pour bois intérieur - extérieur

Page 2 de 2

pinturas de la peña fábrica de pinturas

Distribuidor Oficial de :

Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité



Usine et bureaux:





